




Komposterande torrtoalett

Installations-, bruks- och underhållsanvisning



TACK
FÖR ATT DU VALDE
EN INHEMSK
HUUSI-UKKO
TORRTOALETT
FRÅN JITA!

HUUSI-UKKOS DELAR OCH PRODUKTINFORMATION



Produktinformation

Storlek:	1000 x 600 x 700 mm
Vikt:	20 kg
Volym:	300 L
Material:	Stomme HDPE, värmelock och tömningslucka EPP, UV-skyddad, återvinningsbar
Garanti:	2 år
Utrustning:	Ventilationsrör 75 mm (3 x 90 cm), slang för tömning av lakvatten och lakvattenkanna, schablon för sågning av golvhål




INSTALLATION AV HUUSI-UKKO

Montera toaletten i en separat toalettbyggnad eller ett annat täckt utrymme. Det viktiga är att toaletten kan tömmas via luckan på baksidan. Vid montering i en ny toalettbyggnad ska man observera att torrtoaletten

ska lyftas in vid byggandets startskede, eftersom dörroppningen inte är tillräckligt stor i vissa byggnader. Golvet ska vara 55 cm högt mätt från Huussi-Ukkos botten. Sitthöjden blir då 45 cm.

Olika sätt att montera Huussi-Ukko



Montera det medföljande 75 mm ventilationsröret i hålet bakom locket och led röret direkt genom taket eller med ett avloppshörnstycke genom väggen och vidare över takåsen ca 40 cm.

Det viktiga är att röret är stigande. Det får inte ha någon krök där det kan samlas vatten eller bildas ett luftlås.

Se till att toalettens botten är stabil och tjälfri.

IBRUKTAGNING AV HUUSI-UKKO

Montera slangen för tömning av lakvatten och led andra änden av slangen till en separat dunk eller avdunstningsbassäng.

Lägg ett ca 10 cm tjockt lager strö i botten av toaletten.

Huussi-Ukko är nu färdig att användas.

Slang för tömning
av lakvatten



ANVÄNDNING AV HUUSI-UKKO

Efter varje användning, tillsätt ca 5 dl strö så att efterlämningarna täcks helt. Ströet håller avfallet luftigt, vilket tryggar förmånliga nedbrytningsförhållanden.

På vintern fryser avfallet och smälter först på våren när temperaturen stiger. Det ska man förutse genom att tömma toaletten på hösten.

TÖMNING OCH FORTSATT ANVÄNDNING AV HUUSI-UKKO

Tömning rekommenderas när behållaren är ungefär halvfull. Ta bort massan och förflytta den för efterkompostering till en separat, gärna täckt kompost. Du kan bygga komposten själv t.ex. på grenar eller strö som ligger på ett plastmembran. Lägg toalettavfallet på det och täck med strö eller räfsavfall. Du kan även efterkompostera toalettavfall tillsammans med hushålls- och trädgårdsavfall. Blanda massorna.

Genom att täcka komposten förhindrar man att näringsämnen sköljs bort. Efter nästa sommar har du välkomposterad jord som du kan använda i trädgården.

En del av urinen sugas upp av ströet och avdunstar. En del blir lakvatten, som man rekommenderar förvaras i ett år så att bakterierna i avföringen dör. Det förvarade lakvattnet kan spädas ut med vatten 1:10 och användas på nytt som gödningsmedel. Om man använder tillräckligt med strö uppstår det bara lite lakvatten.

Kom ihåg att inspektera lakvattenslangens funktion efter tömningen och lägg rejält med strö på botten innan du stänger tömningsluckan.

VID STÖRNINGAR

Om toaletten luktar mer än normalt, kontrollera följande:

- Är vädringsröret är öppet och stiger ovanför åsen?
- Är lakvattenslangen öppen?

Om massan är för fuktig börjar avfallet lukta. Tillsätt då rejält med strö och öppna slangen.

Om det kommer flugor i toaletten, tillsätt strö eller förgifta dem med ett lämpligt fluggift. Tillsätt mer strö efter att du använt gift.



ALLMÄNT OM HUUSI-UKKOS ANVÄNDNING

Du kan rengöra sitsen med vanliga hushållsrengöringsmedel. Innerdelen behöver inte rengöras.

Generellt sett kan man säga att man inte kan använda för mycket strö. Det ser till att toalettavfallet är syrerikt och luckert. Det går snabbt att lära sig använda toaletten och det tar bara några minuter per dag att sköta den. Kom ihåg att använda skyddshandskar och trygga god hygien när du vidarebehandlar toalettavfall.

Du kan också göra eget kompostströ. Hemmagjort kompostströ består av flis som har tillverkats av ris i en kompostkvarn samt räfsavfall, som löv, skogsförna, bark och grenar. Tillsätt också torv.

Tack för att du valde en inhemsk Huussi-Ukko torrtoalett från Jita!

JITA
Av hållbar plast

