

Myönnetty: 2018-11-07
Nro/Versio: **4088-06**
Ensimmäinen versio myönnetty:
2013-07-03

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Jita Oy
Lakarintie 10
34800 VIRRAT

Sertifikaatin kattamat merkit:**Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot**

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Yhteyshenkilö Tapio Lähteenmaa | Puhelin (03) 475 6100 | Faksi (03) 475 4040 |
| | Sähköposti tapio.lahteenmaa@jita.fi | |
| Valmistaja | Valmistuspaikka Virrat | |

Tuote, jota sertifikaatti koskee

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen paineettomaan viemärointiin. Pehmittämättömästä polyvinyylikloridista (PVC-U), polypropeenista (PP) ja polyeteenistä (PE) valmistetut rakenneseinämäiset putkijärjestelmät. | Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13476 | Erityisohjeet SBC 13476 |
|--|---|----------------------------|

Tuotteen erittely

Kevennetyt PP-viemäriputket liitteen 1 mukaisesti.
Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaisesti (luottamuksellinen).
Tuotantolaitoksen katselmus VTT-S-07047-12.

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT -RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA CERTIFIOINTI OY

Mikko Törmänen, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro **4088-06**
Myönnetty 2018-11-07

Sertifikaatin haltija

Jita Oy
Lakarintie 10
34800 VIRRAT

KEVENNETYT VIEMÄRIPUTKET

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Seinämärakennetyyppi | B |
| Rengasjäykkyys | SN8 |
| Materiaali | PP |
| Väri | |
| -Ulkopinta | musta, vihreät raidat |
| -Sisäpinta | valkoinen |
| Käyttökohdealue | UD |
| Tuotenimi | Jita Tupla / Uponor IQ |
| Halkaisijat DN/ID, mm | 150 |
| - kokoryhmä 1 | |
| Käyttökohdealue | U |
| Tuotenimi | Jita Tupla / Uponor IQ |
| Halkaisijat DN/ID, mm | 250 |
| - kokoryhmä 2 | |
| Tuotenimi | Jita Isotupla / Uponor IQ |
| Halkaisijat DN/ID, mm | 400 ja 500 |
| - kokoryhmät 2 ja 3 | |
| Halkaisijat DN/ID, mm | 600 ja 800 |
| - kokoryhmä 3 | |
| Tuotenimi | Jita Tupla Pro |
| Materiaali | PE |
| Väri | musta, vihreä raita |
| Käyttökohdealue | UD |
| Halkaisijat DN/OD, mm | 200 |
| - kokoryhmä 1 | |
| Käyttökohdealue | U |
| Halkaisijat DN/OD, mm | 250, 315 ja 400 |
| - kokoryhmä 2 | |